

**UCHWAŁA NR XIX/145/20
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z zm.) Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Powiatowi Wągrowieckiemu pomocy finansowej w roku 2020, w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora - aparatury medycznej podtrzymującej podstawowe funkcje życiowe dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

§ 2. Szczegółowe warunki pomocy, o której mowa w paragrafie 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mieścisko, a Powiatem Wągrowieckim.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XIX/145/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu

Pismem Nr OZ.IV.8023.3.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. Starosta Wągrowiecki zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu respiratora – aparatury medycznej podtrzymującej podstawowe funkcje życiowe dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu. Udzielenie pomocy finansowej jest zasadne z uwagi na to, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć dalszego rozwoju epidemii, jej zasięgu oraz tego, ile osób wkrótce może potrzebować wsparcia respiratora, który na chwilę obecną jest jedynym narzędziem ratującym życie osób w ciężkim stanie. Szacunkowy koszt zakupu respiratora to około 100.000,00 zł.

Mając na uwadze to, że z efektów realizowanego zadania korzystać mogą mieszkańcy naszej Gminy, Gmina Mieścisko postanowiła partycypować w kosztach realizacji zadania i przekazać dotację celową w formie pomocy finansowej.

W związku z powyższym udzielenie pomocy finansowej jest zasadne.