

OSR.6220.3.2021

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) , § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1893.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: TOM-BRUK Tomasz Frelich z siedzibą Osiedle Michałowskie 79, 62-290 Mieścisko reprezentowany przez pełnomocnika – Dariusza Kulczaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej – kruszywa naturalnego ze złoża zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 21/1 i 21/2 obręb Gorzewo w miejscowości Gorzewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Orzekam

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie określam warunki realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności wskazuję konieczność uwzględnienia następujących kryteria:

1. Zdejmowanie nadkładu oraz rozpoczęcie prac eksploatacyjnych przeprowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
2. Zachować pas ochronny od strony lasu o minimalnej szerokości 21 m.
3. Wydobycie kruszywa naturalnego prowadzić wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 6.00 do 22.00.
4. Tymczasowe hałdy nadkładu, o wysokości minimum 5 m, w pierwszej kolejności usypywać wzdłuż granicy terenów wymagających ochrony akustycznej, to jest od strony północnej obszaru górniczego.
5. Wszelkie czynności związane z utrzymywaniem we właściwym stanie pojazdów transportujących kruszywo i maszyn urabiających złożę, obejmujące w szczególności tankowanie, naprawę/wymianę części zużytych wskutek eksploatacji wykonywać poza terenem przedsięwzięcia na stacjach paliw i w specjalistycznych warsztatach.
6. W przypadku braku możliwości przetransportowania maszyn urabiających złożę w wyznaczone miejsca, ich naprawy prowadzić poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, w miejscu do tego

przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

7. Zakład górniczy wyposażać w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wycieki substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne usuwać niezwłocznie z wykorzystaniem sorbentów.
8. Na terenie złoża nie magazynować odpadów niebezpiecznych, materiałów pędnych, smarów i innych substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne.
9. nie należy odwadniać wyrobiska kruszywa naturalnego.
10. do realizacji przedmiotowej inwestycji należy stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
11. wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne maszyn pracujących w zakładzie górniczym oraz tankowanie pojazdów i wymianę płynów eksploatacyjnych należy prowadzić poza terenem złoża w wyznaczonych miejscach, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby nie dopuścić do przedostania się substancji szkodliwych np. ropopochodnych do gruntu lub wód podziemnych
12. na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, zaplecze inwestycji należy wyposażać w sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza substancji ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), a zanieczyszczony grunt bądź zużyty sorbent zebrać i przekazać do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom odpadów.
13. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
14. w czasie eksploatacji odkrywki należy systematycznie prowadzić monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie kontroli:
 - stanu wyrobiska (w tym stan skarp eksploatacyjnych)
 - stanu technicznego układów paliwowych maszyn, urządzeń i pojazdów obsługujących złoża
 - oraz bezzwłocznie likwidować zauważone osuwiska i wymycia.
15. po zakończeniu eksploatacji złoża teren wyrobiska należy zagospodarować zgodnie ze sporządzoną dokumentacją eksploatacyjną oraz wyznaczonym w decyzji Starosty Wągrowieckiego kierunkiem rekultywacji.
16. w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia zapewnić dostęp do sanitariatów, posiadających szczelne zbiorniki na ścieki socjalno – bytowe, a wytworzone ścieki dostarczać na oczyszczalnię ścieków.
17. powstałe odpady należy magazynować w wyznaczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu i zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Inwestor: TOM – BRUK Tomasz Frelich z siedzibą Osiedle Michałowskie 79, 62-290 Mieścisko reprezentowaną przez pełnomocnika – Dariusza Kulczak, wystąpił 10 lutego 2021 roku wnioskiem do Wójta Gminy Mieścisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej – kruszywa naturalnego ze złoża zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 21/1 i 21/2 obręb Gorzewo w miejscowości Gorzewo. Do wniosku dołączono dokumentację wymienioną w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1893.), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu

Zgodnie z dyspozycją art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o oś Wójt Gminy Mieścisko 12 lutego 2021 roku wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia. Do pisma dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz informację iż teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z 4 m a r c a 2021 roku, znak: WOO-IV.4220.292.2021.WK.2 w toku prowadzonego postępowania zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 6 kwietnia 2021 organ prowadzący postępowanie został poinformowany o zmianie terminu wydania opinii ze względu na prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz trwający stan epidemii COVID-19. Dnia 30 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Mieścisko pismem nr WOO-IV.4220.292.2021.WK.4 otrzymał zapytanie czy wnioskowane do zaopiniowania przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem istniejącym, czy planowanym oraz jakie nastąpią zmiany w stosunku do obecnego sposobu użytkowania tego terenu.

11 czerwca 2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię znak: WOO-IV.4220.292.2021.WK.5 w której postanowił wyrazić stanowisko, że dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Gorzewo I, zlokalizowanego na działkach nr 21/1 i 21/2 obręb Gorzewo, gmina Mieścisko nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych w przedmiotowej opinii warunków, które uwzględniono w niniejszej decyzji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu wydało 18 marca

2021 roku opinię znak: PO.ZZŚ.4.435.106.2.2021.MDB, w której zajęto stanowisko, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazało na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych w przedmiotowej opinii warunków, które uwzględniono w niniejszej decyzji. Dnia 3 marca 2021 roku tutejszy organ otrzymał informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Mieścisko po otrzymaniu opinii od organów opiniujących poinformował obwieszczeniem strony postępowania o otrzymanych opiniach informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zapewnił stronom siedmiodniowy termin wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji. W ramach możliwości wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. Analizując przedmiotowy wniosek, na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Mieścisko uwzględnił w podjęciu decyzji następujące informacje:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Gorzewo I, metodą odkrywkową, na działkach nr 21/1 i 21/2, obręb Gorzewo, gmina Mieścisko. Złoże kruszywa naturalnego Gorzewo I, w granicach planowanego obszaru górniczego o powierzchni 1,39 ha, posiada zasoby geologiczne bilansowe, w ilości 360 000 Mg, to jest ok. 648 000 m³ kruszywa naturalnego. Złoże Gorzewo I zbudowane jest głównie z utworów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych, wykorzystywanego głównie w budownictwie drogowym do budowy nasypów. Zawartość pyłów mineralnych wynosi od 1,85% do 4%, średnio 2,92%, a punkt piaskowy od 87,5% do 93,65%, średnio 90,57%. Złoże należy do złóż częściowo zawodnionych. Miąższość złoża wynosi od 14 do 1,8 m, średnio 14,3 m. Przy zakładanym rocznym wydobywaniu około 20000 m³ (36000 Mg), przewiduje się, że złoże zostanie wyeksploatowane maksymalnie w ciągu 10-12 lat. Maksymalne dzienne wydobywanie kruszywa wynosić będzie 180 Mg, to jest ok. 100 m³/dzień. Eksploatacja prowadzona będzie metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych, systemem ścianowym lub ścianowo-zabierkowym, z dwóch poziomów eksploatacyjnych, bez odwadniania złoża. Do urabiania kopaliny wykorzystywane będą koparka i ładowarka. Wnioskodawca przewiduje, że zakład górniczy pracować będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach także w soboty), w godzinach 6.00 do 22.00. Pobrane kruszywo zbywane będzie w postaci naturalnej, bez przeróbki. Załadunek kruszywa odbywać się będzie bezpośrednio na środki transportowe.

Na terenie kopalni, woda używana będzie wyłącznie do celów socjalnych i będzie na bieżąco dostarczana przez wnioskodawcę na teren kopalni. Ścieki bytowe będą usuwane na bieżąco przez specjalistyczny podmiot na podstawie stosownej umowy i przekazywane wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Eksploatacja przedmiotowego złoża odbywać się

będzie za pomocą maszyn sprawnych technicznie. Wszelkie czynności związane z utrzymywaniem we właściwym stanie maszyn, obejmujące w szczególności tankowanie, naprawę awarii i wymianę części zużytych wskutek eksploatacji będzie wykonywane poza terenem złoża. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia wskazano, że w przypadku braku możliwości przetransportowania uszkodzonych maszyn w wyznaczone miejsca ich naprawy należy prowadzić poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, w miejscu do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu i ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych zostaną zastosowane sorbenty. W związku z powyższym w niniejszym postanowieniu zobowiązano inwestora do wyposażenia zakładu górniczego w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania wycieków substancji niebezpiecznych oraz niezwłocznego usuwania wycieków tych substancji z wykorzystaniem sorbentów. W związku z tym, że złożo nie będzie odwadniane, nie przewiduje się powstania leja depresji i obniżenia zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia i sposób prowadzenia wydobywania, jego eksploatacja nie będzie wiązać się z powstawaniem ścieków przemysłowych. Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, z jego terenu nie będą odprowadzane w sposób zorganizowany wody roztopowe.

Proces wydobywania kopaliny nie będzie wiązał się z powstawaniem odpadów. Powstałe w trakcie funkcjonowania kopalni odpady głównie komunalne oraz odpady związane ze zużyciem środków chemicznych służących do eliminacji skutków awarii, czy też zanieczyszczona gleba gromadzone będą selektywnie w odpowiednich pojemnikach i odbierane przez uprawnionego odbiorcę. Na terenie inwestycji nie będą także gromadzone paliwa, oleje, smary czy inne materiały niebezpieczne. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, iż przy zastosowaniu planowanych ww. rozwiązań, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz ogólnodostępnych map internetowych ustalono, że teren planowanej inwestycji sąsiaduje z terenami leśnymi, gruntami rolnymi i drogami nieutwardzonymi. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się po przeciwnej stronie drogi gruntowej w odległości ok. 43 m w kierunku północnym i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Eksploatacja złoża prowadzona będzie w porze dnia. Źródłami hałasu do środowiska będzie również praca sprzętu na odkrywce oraz ruch pojazdów ciężarowych. Założono, że w ciągu dnia na teren inwestycji wjedzie i wyjedzie do 7 pojazdów ciężarowych o ładowności 25 Mg. Na terenie inwestycji pracować będą także koparka i ładowarka. Wpisany warunek dotyczący czasu prowadzenia prac wyłącznie w porze dziennej oraz lokalizacja zwałowisk nadkładu wynika z założeń dokonanych podczas oceny możliwych oddziaływań akustycznych. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, rozmiary planowanego dziennego wydobywania oraz eksploatację w porze dziennej, zgodnie z określonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń i pyłów do powietrza będą pojazdy poruszające się

po terenie inwestycji oraz eksploatacja złoża. Będzie to emisja o charakterze niezorganizowanym. Z uwagi na sposób eksploatacji i zbywanie kruszywa w stanie naturalnej wilgotności, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego w rejonie przedsięwzięcia.

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarów przylegających do jezior. W sąsiedztwie zlokalizowane są kompleksy leśne. Złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno, poza strefami ochronnymi ujęć wód. W k.i.p. wskazano, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych rozwiązań i eksploatacji zgodnie ze wskazanymi warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając rodzaj, skalę oraz przyjętą technologię planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. poz. 138) w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z eksploatacją przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Ponadto z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji nie będzie ona wpływać na zmiany klimatyczne w skali globalnej. Przedsięwzięcie z uwagi na charakter, odporne będzie także na zmiany klimatu (w tym na opady deszczu, upał, itp.), a w sezonie zimowym zapotrzebowanie na kruszywo jest niewielkie, w związku z czym przedsiębiorca może dostosować wydobywanie w tym czasie, do panujących warunków klimatycznych.

W najbliższym otoczeniu analizowanego złoża znajdują się grunty rolne oraz lasy. Biorąc pod uwagę powyższe, ruch pojazdów po terenie inwestycji, a także brak zorganizowanej emisji substancji do powietrza oraz pracę w większości w zagłębieniu powstałym na skutek wydobywania, nie przewiduje się istotnych powiązań ani znaczącego kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci kruszywa naturalnego.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Stawy Kiszewskie PLH300050, oddalony o 11,7 km od przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez Zakład Badania Ssaków

PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, zachodni fragment przebudowywanej drogi znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPN-C-7E „Puszcza Notecka – Puszcza Zielonka”. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym (RVI), jednak faktycznie grunt ten porośnięty był lasem, który jak wskazał Wnioskodawca, został już wycięty. W celu ochrony ptaków lęgowych, nałożono warunek zdejmowania nadkładu oraz rozpoczęcia prac eksploatacyjnych poza okresem lęgowym ptaków. Dla większości ptaków krajobrazu rolniczego okres lęgowy przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Zgodnie z informacjami zawartymi w Banku Danych o Lasach www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy wysokość sąsiadującego z planowaną kopalnią drzewostanu wynosi 21 m. W celu ochrony systemów korzeniowych drzew przed przesuszeniem wnioskodawca zadeklarował zachowanie pasa ochronnego od strony lasu o szerokości 21 m mierząc do ściany lasu, co uwzględniono w nałożonych warunkach. Mając na względzie realizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Uwzględniając zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W obrębie terenu udokumentowanego złoża brak naturalnych zbiorników i cieków wodnych.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w regionie wodnym Warty, w granicach JCWPd o kodzie PLGW600042 oraz JCWP o kodzie PLRW600024186531 - Wełna od Lutomni do Dopływu poniżej Jez. Łęgowo.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U Z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600042 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600042 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Natomiast JCWP o kodzie PLRW600024186531 - Wełna od Lutomni do Dopływu poniżej Jez. Łęgowo jest monitorowana, posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW600024186531 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występują presje: nierozpoznana presja, presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z tym w programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z ustawą Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Po przeanalizowaniu ww. uwarunkowań ze względu na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym oraz mając na uwadze uzyskaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu nie ma podstaw do odmowy wydania decyzji środowiskowej.

Mając powyższe na uwadze postanowiono orzec jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Mieścisko
nr 6220.3.2021 z dnia 9.07.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce ewidencyjnej nr 21/1 i 21/2 w miejscowości Gorzewo, gm. Mieścisko, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie. Całkowita powierzchnia działek nr 21/1, 21/2 wynosi 1,4073 ha. Teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W chwili obecnej obszar złoża „GORZEWO I” stanowią nieużytki. Złoże kruszywa naturalnego „GORZEWO I” udokumentowane zostało w jednym polu o powierzchni 13 900,0 m² (1,49 ha). Do urabiania kopaliny wykorzystane będą maszyny powszechnie wykorzystywane do robót ziemnych (koparka, ładowarka). Eksploatacja odbywać się będzie metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych, z dwóch poziomów (pięter) eksploatacyjnych. W pierwszej fazie, eksploatacja złoża będzie prowadzona do maksymalnej głębokości śr. 7,50 m p.p.t.; w drugiej poniżej głębokości 7,50 m p.p.t. Złoże kruszywa naturalnego „GORZEWO I” jest złożem częściowo zawodnionym. Złoże będzie zawodnione na głębokości ok. 10,0 m p.p.t. i na tej głębokości powierzchnia złoża wyniesie około 0,7 ha. Podczas eksploatacji nie będą prowadzone prace polegające na odwadnianiu złoża, co nie wpłynie negatywnie na poziom zwierciadła wód gruntowych. Układ krążenia wód pozostanie bez zmian. W wyniku działalności górniczej prowadzonej w obszarze górniczym o powierzchni ok. 1,4 ha powstanie ok. 1,0 hektarowe wyrobisko eksploatacyjne o głębokości około 13,0 metrów (powierzchnia wywołana koniecznością pozostawienia pasów ochronnych). Wkomponowanie w lokalny krajobraz obszaru przekształconego działalnością górniczą nastąpi dopiero po wykonaniu całości prac rekultywacyjnych. Skarpy końcowe wyrobiska zostaną wyprofilowane pod kątem 360, i 270. Inwestor zamierza wydobywać rocznie do 36 000 ton kruszywa (20 000 m³), co przy szacowanych zasobach geologicznych 360 000,0 ton pozwoli wyeksploatować zasoby złoża w ciągu maksymalnie 10 - 12 lat. Prace wydobywcze poprzedzone będą robotami przygotowawczymi, polegającymi na sukcesywnym usuwaniu nadkładu, zbudowanego głównie z gleby (lokalnie z utworów gliniastych) o średniej grubości 0,3 m. Nadkład znad złoża usuwany będzie przy pomocy ładowarki na podwoziu kołowym. Nadkład usuwany będzie polami o powierzchni ok. 0,50 ha i hałdowany na tymczasowym zwałowisku położonym w granicach obszaru górniczego. Prace przygotowawcze przed podjęciem eksploatacji złoża nie będą wymagały wycinki drzew i krzewów.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, teren po eksploatacji złoża (wyrobisko oraz jego najbliższe sąsiedztwo również przekształcone w związku z prowadzoną działalnością) zostanie zrekultywowany zgodnie z decyzją o kierunku rekultywacji wydanej przez Starostę Wągrowieckiego; proponowany to kierunek rolny.

Na terenie kopalni „GORZEWO I” funkcjonować będzie tymczasowe (kontenerowe) zaplecze socjalno-biurowe. Nie przewiduje się poboru wody ani z sieci wodociągowej, ani z własnego ujęcia. Przyjmując liczbę zatrudnionych na poziomie 2 osób, zużycie wody wynosić będzie ok 0,12 m³/dobę. Woda na cele socjalne będzie dowożona spoza kopalni. Nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych.