

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ZLOKALIZOWANY NA  
DZ. NR 1037/2 I 174/1, UL. ŚW. WOJCIECHA, MIEŚCISKO.  
ADRES INWESTYCJI : UL. ŚW. WOJCIECHA, MIEŚCISKO  
INWESTOR : Urząd Gminy Mieścisko  
ADRES INWESTORA : pl. Powstańców Wlkp.13, 62-290 Mieścisko  
BRANŻA : budowlana - ETAP 2a  
DATA OPRACOWANIA : maj 2009r.

---

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Hala sportowa w m.Mościsko</b>					
<b>1</b>		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Część gospodarczo-magazynowo-sportowa</b>			
<b>1.1</b>		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren równinny i nizinny	m <sup>3</sup>		
d.1.	122-1				
1		766.26	m <sup>3</sup>	766.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>766.260</b>
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstw do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	126-1				
1		1277.1	m <sup>2</sup>	1277.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1277.100</b>
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm-dodatek do 60 cm-krotność 9	m <sup>2</sup>		
d.1.	126-2				
1		1277.1	m <sup>2</sup>	1277.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1277.100</b>
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3, kat.gruntu III	m <sup>3</sup>		
d.1.	218-5				
1		766.26	m <sup>3</sup>	766.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>766.260</b>
5	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), kat.gruntu III	m <sup>2</sup>		
d.1.	233-5				
1		3831.3	m <sup>2</sup>	3831.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3831.300</b>
6	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu III-IVwbudowanie w nasyp	m <sup>3</sup>		
d.1.	235-2				
1		437.74	m <sup>3</sup>	437.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>437.740</b>
<b>1.2</b>		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Konstrukcja fundamenty - ławy</b>			
7	KNR 2-02	Warstwa podbetonu 10 cm B10	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-1				
2		26.83	m <sup>3</sup>	26.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.830</b>
8	KNR 2-02	Deskowanie ław fundamentowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1902-1				
2		418.11	m <sup>2</sup>	418.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>418.110</b>
9	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t		
d.1.	290-4				
2		3.78	t	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
10	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	t		
d.1.	290-3				
2		0.418	t	0.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.418</b>
11	KNR 2-02	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych B-20	m <sup>3</sup>		
d.1.	1915-2				
2		104.9	m <sup>3</sup>	104.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.900</b>
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	603-9				
2		418.11	m <sup>2</sup>	418.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>418.110</b>
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	603-10				
2		418.11	m <sup>2</sup>	418.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>418.110</b>
<b>1.3</b>		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Konstrukcja fundamenty - stopy</b>			
14	KNR 2-02	Warstwa podbetonu 10 cm B10	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-1				
3		25.37	m <sup>3</sup>	25.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.370</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Deskowanie stóp fundamentowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1902-1					
3		166.1	m <sup>2</sup>	166.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.100</b>
16	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t		
d.1. 290-4					
3		5.19	t	5.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.190</b>
17	KNR 2-02	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych B-20	m <sup>3</sup>		
d.1. 1915-2					
3		126.85	m <sup>3</sup>	126.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.850</b>
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1. 603-9					
3		166.1	m <sup>2</sup>	166.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.100</b>
19	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1. 603-10					
3		166.1	m <sup>2</sup>	166.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.100</b>
<b>1.4</b>		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Ściany fundamentowe</b>			
20	Uzupełnienie	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-M6 25 cm	m <sup>3</sup>		
d.1. do KNR 2-02					
4	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 136-2				
		44.8	m <sup>3</sup>	44.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.800</b>
21	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1. 603-9					
4		537.62	m <sup>2</sup>	537.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>537.620</b>
22	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1. 603-10					
4		537.62	m <sup>2</sup>	537.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>537.620</b>
23	KNR 2-02	Izolacja styrodur gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1. 609-10					
4		118.35	m <sup>2</sup>	118.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.350</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarze -gr.II	r-g	226.4724		
2.	Cieśle -gr.II	r-g	717.6750		
3.	Dekarze -gr.II	r-g	135.4461		
4.	Murarze -gr.III	r-g	146.0480		
5.	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1202.6036		
6.	Zbrojarze -gr.II	r-g	444.9623		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m <sup>3</sup>	53.7660		
2.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m <sup>3</sup>	236.3850		
3.	Błoczki betonowe 25x12x14cm	szt	2101.1200		
4.	Błoczki betonowe 25x25x14cm	szt	3283.8400		
5.	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m <sup>3</sup>	2.1966		
6.	Deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III	m <sup>3</sup>	2.0564		
7.	Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	154.8157		
8.	Krawężniki iglaste kl.II	m <sup>3</sup>	0.5433		
9.	Pręt okr.gładki do zbroj.betonu St0 d:5.5-14mm	kg	418.8360		
10.	Pręt okr.żebr.skośnie do zbroj.betonu d:8-12mm	kg	8987.9400		
11.	Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol P	kg	392.6405		
12.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	897.4640		
13.	Słupki drewniane igl.d:70 mm	m <sup>3</sup>	0.0153		
14.	Styrodur 6 cm	m <sup>2</sup>	124.2675		
15.	Środek antyadhezyjny Olform 2	kg	42.0631		
16.	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	9.4842		
17.	materiały pomocnicze	złoty			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Deskowanie systemowe	m-g	15.3882		
2.	Giętarka mechaniczna do prętów o d:do 40mm	m-g	50.3232		
3.	Koparka gąsienicowa 1.20m3 (1)	m-g	19.7695		
4.	Nożyce do prętów do d:40mm	m-g	59.6276		
5.	Piła tarczowa D:710mm	m-g	148.7399		
6.	Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)	m-g	15.3882		
7.	Prościarka do prętów automatyczna d:4-10mm	m-g	44.7405		
8.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	44.6244		
9.	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	39.7930		
10.	Wibrator pograżalny z nap.spalinowym 250 kg	m-g	30.7764		
11.	Wyciąg	m-g	11.9123		
12.	Zrywarka przyczepna	m-g	3.0650		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Hala sportowa w m.Mościsko</b>					
<b>1 ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Część gospodarczo-magazynowo-sportowa</b>					
<b>1.1 ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Roboty ziemne</b>					
1 d.1.1	Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren równinny i nizinny	m <sup>3</sup>	766.260		
2 d.1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m <sup>2</sup>	1277.100		
3 d.1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm-dodatek do 60 cm-krotność 9	m <sup>2</sup>	1277.100		
4 d.1.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m <sup>3</sup> , kat.gruntu III	m <sup>3</sup>	766.260		
5 d.1.1	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), kat.gruntu III	m <sup>2</sup>	3831.300		
6 d.1.1	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu III-IVwbudowanie w nasyp	m <sup>3</sup>	437.740		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1.2</b>	<b>ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Konstrukcja fundamenty - ławy</b>				
7 d.1.2	Warstwa podbetonu 10 cm B10	m <sup>3</sup>	26.830		
8 d.1.2	Deskowanie ław fundamentowych	m <sup>2</sup>	418.110		
9 d.1.2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	3.780		
10 d.1.2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	t	0.418		
11 d.1.2	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych B-20	m <sup>3</sup>	104.900		
12 d.1.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wy- konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	418.110		
13 d.1.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wy- konywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>	418.110		



Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1.3</b>	<b>ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Konstrukcja fundamenty - stopy</b>				
14 d.1.3	Warstwa podbetonu 10 cm B10	m <sup>3</sup>	25.370		
15 d.1.3	Deskowanie stóp fundamentowych	m <sup>2</sup>	166.100		
16 d.1.3	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	5.190		
17 d.1.3	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych B-20	m <sup>3</sup>	126.850		
18 d.1.3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wy- konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	166.100		
19 d.1.3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wy- konywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>	166.100		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1.4</b>	<b>ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Ściany fundamentowe</b>				
20 d.1.4	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej- M6 25 cm	m <sup>3</sup>	44.800		
21 d.1.4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wy- konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	537.620		
22 d.1.4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wy- konywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>	537.620		
23 d.1.4	Izolacja styrodur gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	118.350		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Roboty ziemne				
1.2	ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Konstrukcja fundamenty - ławy				
1.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Konstrukcja fundamenty - stopy				
1.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Ściany fundamentowe				
1	ST-1.0.0 SST-1.1.0 - Część gospodarczo-magazynowo-sportowa				
	RAZEM				

Słownie: