

Przedmiar robót

Remont wietlicy wiejskiej -Instalacja elektryczna-Żabiczyn

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	wg nakładów rzeczowych KSNR 50301-02- 040	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YKY 5x10 mm ²	m	38,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 50401-040- 090	Montaż tablicy rozdzielczej TG (schemat rys.4;5)	kpl	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405- 0401-020	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe zwykłe na podłożu z cegły wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm ²	szt	5,00
4	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405- 0401-020	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe szczelne na podłożu z cegły wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm ²	szt	9,00
5	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405- 0404-020	Wypusty na przełączniki świecznikowe zwykłe na podłożu z cegły wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm ²	szt	20,00
6	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405- 0404-020	Wypusty na przełączniki świecznikowe szczelne na podłożu z cegły wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm ²	szt	2,00
7	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405- 0401-020	Wypust na przycisk przeciw-pożarowy wykonany przewodem YDY 3x1,5 mm ²	szt	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405- 0601-020	Wypusty na gniazda wtykowe zwykłe 2-biegunowe 10A/Z na podłożu z cegły wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm ²	szt	30,00
9	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405- 0601-020	Wypusty na gniazda wtykowe szczelne 2-biegunowe 10A/Z na podłożu z cegły wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm ²	szt	10,00
10	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405- 0601-020	Wypusty na gniazda wtykowe szczelne 3-biegunowe 16A/Z na podłożu z cegły wykonywane przewodami YDY 5x4mm ²	szt	2,00

11	wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	320,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040	Zaprawienie bruzd	m	320,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,80
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 50512-080-090	Oprawy świetlówkowe "A" 4x18 W	kpl	10,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 50512-080-090	Oprawy świetlówkowe "B" 2x36 W	kpl	3,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 50512-080-090	Oprawy świetlówkowe "C" 2x58 W	kpl	2,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe żarowe - plafonier sufitowe	kpl	14,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe żarowe -ścienne	kpl	7,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 50602-020-040	Montaż bednarki 25x4 mm uziemiającej	m	100,00
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 50605-080-040	Montaż uziomu prętowego fi 18 Galmar	m	36,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 50602-040-040	Montaż przewodów LY 4mm ² wyrównawczych	m	20,00
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 50612-050-020	Montaż uchwytów łączeniowych przewodów wyrównawczych i uziemiających	szt	20,00

23	wg nakładów rzeczowych KALKWAR.-090	Demontaż instalacji elektrycznej z osprzętem i opravami.	kpl	1,00
24	wg nakładów rzeczowych kalk własna-090	Przegląd instalacji odgromowej	kpl	1,00
25	wg nakładów rzeczowych KNP 18-131327-0101-101	Linie linii zasilających do 1 kV 3-żyłowe	odcinek	14,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 18-131327-0102-101	Linie linii zasilających 4-żyłowe	odcinek	3,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 18-131346-0101-020	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego	szt	6,00
28	wg nakładów rzeczowych KNP 18-131346-0104-020	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie	szt	42,00
29	wg nakładów rzeczowych KNP 18-131333-0103-020	Badanie wyłącznika głównego.	szt	1,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 18-131349-0104-020	Badanie tablicy rozdzielczej TG	szt	2,00