

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

„Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko z siedzibą
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, tel.: 61-42-78-001, fax: 61-42-78-088,
www.miescisko.nowoczesnagmina.pl, e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

2. TRYB ZAMÓWIENIA :

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. poz. 759 nr 113 z późniejszymi zmianami).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ , NA KTÓREJ UMIESZCZONO SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ można pobrać ze strony <http://www.miescisko.bip.net.pl>

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA , INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa „Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn”
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - główny przedmiot – CPV: 45.23.32.22-1
3. Ogólne informacje o zakresie robót objętych zamówieniem:
 - a. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic:
 - Ø Rozbiórka krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce piaskowej – 147,00 m²
 - Ø Rozbiórka obrzeży betonowych 6 x 20 cm na podsypce piaskowej – 29,00 m²
 - Ø Rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej (zjazd) – 16,00 m²
 - Ø Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 35 x 35 – 110,25 m²
 - Ø Rozbiórka nawierzchni z brukowca – 14,00 m²
 - Ø Wycinak drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem i wywozem

gałęzi i karpiny na odl. 10 km – 3,00 szt.

Ø Usunięcie karczki z wywozem na odl. 10 km – 2,00 szt.

Ø Wymiana latarni oświetleniowych – 5,00 szt.

b. Podbudowa z betonu:



Wykonanie podbudowy z betonu B – 10 grubości 15 cm – 130,30 m²

c. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej:



Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm (zjazdu) – 130,30 m²



Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce piaskowej grubości 5 cm (chodniki) – 303,15 m²

d. Roboty wykończeniowe:



Plantowanie poboczy z humusowaniem i obsianiem trawą – 145 m²

e. Krawężniki betonowe:

Ø Ustawienie krawężników betonowych typu ulicznego 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem – 230,50 m

Ø Ułożenie opornika betonowego 12 x 25 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm (obwiednia zjazdów) – 128,00 m

Ø Ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm „na płask” – 86,70 m

Ø Ustawienie obrzeży chodnikowych betonowych 6 x 20 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm – 404,20 m.

f. Utwardzenie nawierzchni miejsc parkingowych podziarnem asfaltowym – 373,5 m².

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 16.08.2012r.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POPSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- Ø posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz udokumentują to poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego,

- Ø posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz udokumentują to poprzez:
 - - wykażą zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania robót budowlanych dotyczących budowy nawierzchni chodników bądź placów z kostki betonowej o łącznej powierzchni minimum 400,00 m² oraz załączą dokument, że roboty te zostały wykonane należycie,
 - - wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowlanej w zakresie dróg,
 - - wykażą że dysponują lub będą dysponować niezbędnym parkiem maszyn do realizacji przedmiotu zamówienia,
- Ø przedstawią polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
- Ø nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień,
- Ø złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ,
- Ø spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania.

8. WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 PLN.

9. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać/składać do dnia 2.05.2012r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego: 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców. Wlkp. 13 , pokój nr 16 (I piętro).

11. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zamówień uzupełniających.

Andrzej Banaszyński

/-/ Wójt Gminy Mieścisko

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 12.04.2012r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :

Podpis: