

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dla „przebudowy nawierzchni poprzez wyrównanie i uzupełnienie mieszanką kamienną 0/31,5 z ułożeniem nawierzchni bitumicznej w miejscowości Miłostawice od drogi wojewódzkiej do drogi dz.nr.104

Stan istniejący:

Obecnie droga od drogi wojewódzkiej do drogi poprzecznej jest szerokości 3,5m, wykonana z ułożonego bruku (tzw. Kocie łby) o spadkach poprzecznych do 5% i dużych koleinach. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką jest bardzo niebezpieczne i nie zachowuje norm dla skrzyżowania drogi.

Dojazd do drogi wojewódzkiej jest o stromym pochyleniu, które ok. 20m przed tą drogą wynosi do 10%. Z uwagi na drogę podporządkowaną, włączenie się na drogę wojewódzką jest dla kierowców z małym doświadczeniem bardzo niebezpieczne. Długość tego odcinka wynosi 210mb.

Przedmiotowa droga uczęszczana jest przez mieszkańców wsi oraz stanowi drogą dojazdową do wsi sąsiednich.

Stan projektowany:

Nowa nawierzchnia bitumiczna ma mieć szerokość 4,0m na całej długości 210mb. W związku z tym należy wykonać poszerzenie podbudów do szerokości 4,10m poprzez wykorytowanie i ułożenie mieszanki tłuczniowej, następnie wzmocnić oraz wyprofilować istniejącą nawierzchnię brukową do spadków poprzecznych 2%. Należy również przebudować fragment dojazdu (skrzyżowania) do drogi wojewódzkiej przeprofilując go i podnieść tak, aby spadek podłużny pozwalał na bezpieczne włączenie się do ruchu na drodze wojewódzkiej.

Po takim przygotowaniu podbudowy ułożyć warstwę wiążącą grubości 3cm oraz warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej 0/11, grubości 5cm i szerokości 4,00m.